

## Составляющие компоненты

Современные террасные настилы из высококачественного древесно-полимерного композита

Террасные доски двустороннего использования  
мелкого и крупного рифления


Размер 140x27 мм  
Стандартная длина 3, 4, 5 и 6 метров,  
во избежание стыков возможны и другие размеры

### Цветовая гамма

Антрацит Терракота Красно-коричневый Серо-коричневый Коричневый




## Элементы конструкции




### Лаги

Размер 60x40 мм  
стандартная длина 4 метра  
цвет антрацит



### Элементы для монтажа

100 скоб из нержавеющей стали  
100 шурупов из нержавеющей стали  
1 насадка для шурупов  
1 вспомогательная вставка для  
определения зазора



### Краевая заглушка


служит для предотвращения  
попадания влаги,  
а также для декоративного улучшения.  
Такой же цветовой гаммы как и доска,  
возможно хромированная  
10 шт. в упаковке

## Наша рекомендация


В случае замены на собственную конструкцию  
рекомендуем использовать только лиственницу  
или породы деревьев тропического происхождения, как банкирай.

## Изменение внешнего вида со временем

С течением времени возможно выпадение отдельных частичек с поверхности доски,  
которое не влияет на функциональные возможности покрытия.  
Также возможно потемнение или посветление террасной доски



Коричневая доска новая




После 6-7-ми месяцев




После 4-х лет

## Руководство по укладке террасных досок




### Свободное крепление досок

Из за высокого содержания дерева  
в зависимости от климатических условий  
возможно небольшое удлинение досок.  
Поэтому необходимо использовать  
только прилагаемые монтажные скобы





### Воздухообмен

Для улучшения воздухообмена  
наружней и внутренней стороны  
доски необходимо соблюдать  
заданные зазоры к грунту,  
доска-грунт минимум 4 см.




### Сырость и влагонасыщение

Нельзя допускать накопление  
воды в профилях доски и лаги,  
т.к. это приводит к потере  
качественных свойств материала



При укладке необходимо учитывать  
и создать небольшой уклон 0,5% - 1%  
для предотвращения скапливания  
воды на поверхности



При расположении лаг особенно  
когда необходима ихстыковка,  
ложите их так, чтобы было возможно  
прикрепление досок.  
В этом случае доски необходимо  
сшивать их с обоих сторон.

Расстояние между лагами при  
перпендикулярной укладки (90°)  
максимально 40 см  
Расстояние между лагами при укладке  
под острым углом (45°) максимально 30 см




## Необходимые размеры и расстояния при укладке

Расстояние между террасными досками (X) составляет 7-8 мм,  
соответствующее размеру скобы

Расстояние между устойчивыми конструкциями  
стены, столбы, фундамент, балконные стены (Y)  
с обеих сторон должно составлять не менее:

Длина доски или лаг	Расстояние между устойчивыми конструкциями (Y)
3.00 м	2.5 см
4.00 м	3.0 см
5.00 м	3.5 см
6.00 м	4.0 см



Зазоры